

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน งบลงทุน เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถยนต์ราชการ สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ

๓. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่น...

คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ

(นายไชยรงค์ งามหอม)

ประธาน ลงชื่อ

(นางสาวบุญศรี ศรีไพรวรรณ)

กรรมการ ลงชื่อ

(นางสุวิรัตน์ จันทดี)

กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขอื่นๆของรถยนต์ที่จัดซื้อ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๖๐ วัน

๖. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง พร้อมหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคาที่ได้ประมูลได้

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๑) กำหนดส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒) วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์

๓) ส่งมอบ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ๒๗๒ หมู่ ๑ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๔) ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบต่อวัน

๙. การจ่ายเงิน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จะชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย หลังจากที่ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วนตามที่กำหนด และเมื่อผู้ขายดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ภายใน ๑๕ วัน หลังจากส่งมอบรถยนต์

๑๐. การทำสัญญา

ภายใน ๗ วันทำการ นับจากมีหนังสือแจ้งให้ลงนามในสัญญา

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๒. วงเงิน...

คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ




(นายไชยรงค์ งามหอม)

ประธาน ลงชื่อ



(นางสาวปวงชรัสมิ์ ศรีไพรวรรณ)

กรรมการ ลงชื่อ





(นางสุวิรัตน์ จันทฤดี)


กรรมการ

**๑๒. วงเงินในการจัดหา**

งบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะครั้งนี้ วงเงิน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายไชยงค์ งามหอม)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวบุญศรี สิริไพรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุวิรัตน์ จันทฤดี)  
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขอื่นๆ ของรถยนต์ที่จัดซื้อ

### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแคบ ๒ ตอน ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ และยางปูพื้น ตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป ณ วันที่เสนอราคา

### ๒. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค

#### ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล-โดเร็ค อินเจคชั่น ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบอัดอากาศ

#### ๒.๒ ระบบส่งกำลัง

ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ (เกียร์ออโต้) ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผลิต

#### ๒.๓ ระบบเบรก

๑) ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบบระบายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบดิสก์เบรกมีครีบบระบายความร้อนหรือดรัมเบรก มีเบรกมือติดตั้งภายในรถยนต์

๒) มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และมีระบบกระจายแรงเบรก EBD

#### ๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๑) ด้านหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๒) ด้านหลัง เป็นแบบแหนบซ้อน พร้อมโช๊คอัพ

#### ๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมพาวเวอร์ ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และควบคุมการขับเคลื่อนทางด้านขวา

#### ๒.๖ ระบบความปลอดภัย

๑) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

๒) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (คู่หน้า) หรือดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๒.๗ ระบบไฟฟ้า

๑) แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒) ไฟหน้าแบบ LED

๓) มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔) ไฟตัดหมอกหน้า เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ความจุ...

คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ




(นายไชยงค์ จามหอม)

ประธาน ลงชื่อ



(นางสาวปวีณศรี ศรีไพรวรรณ)

กรรมการ ลงชื่อ



(นางสุวิรัตน์ จันทดี)

กรรมการ

## ๒.๘ ความจุถังน้ำมัน

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๒.๙ ล้อและยาง

๑) ขนาดยางเรเดียล หรือ All Terrain ชนิดไม่มียางใน แบบยางต้องสามารถรองรับทุกรูปแบบของการขับขี และทุกสภาพถนน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐ R๑๗ เป็นของใหม่อายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี พร้อมล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) ยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันที่ส่งมอบพร้อมที่ล้อยางอะไหล่

๓) ยางกันโคลนตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

## ๒.๑๐ ขนาดตัวรถ

โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ทรงสูง (ยกสูง) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยไม่มีการแก้ไขตัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ เพื่อเพิ่มความสูงภายหลัง

## ๒.๑๑ สീรด์และตัวถัง

๑) สีรด์ใช้สีเมทาสิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จะเป็นผู้กำหนดสีภายหลัง

๒) พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิม มีหนังสือรับประกัน ๕ ปี

๓) ตัวถังรถ เป็นเก๋ง ๒ ตอน มี ๔ ประตู กระจกประตูปรับเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และต่อเป็นแบบดับเบิลแคบ หลังคาเป็นไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

## ๒.๑๒ อุปกรณ์และส่วนประกอบประจํารถอื่นๆ

๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) ติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนและป้องกันรังสี UV คุณภาพดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กระจกบานหน้าต่างติดเต็มบานความเข้มไม่เกิน ๖๐% กระจกด้านข้างซ้าย - ขวา ความเข้มไม่เกิน ๘๐%

๓) กระจกมองข้าง สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔) กระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ภายในเก๋ง

๕) มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED

๖) มีบังแดด กระจกบังลมหน้าในเก๋งคนขับ ๒ ที่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗) ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘) ติดตั้งเครื่องเสียงแบบหน้าจอสัมผัสพร้อมระบบนำทาง รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และตัวสำรองข้อมูล (flash drive) ได้ ติดตั้งลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔ คู่

๙) มีกันชนหน้าและหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๑๐) ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องสำเร็จรูป (Liner)

๑๑) ครอบแผ่น...

คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ

(นายไชยรงค์ งามหอม)

ประธาน ลงชื่อ

(นางสาวบุญศรีศรีไพรวรรณ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสุวิรัตน์ จันทฤดี)

กรรมการ

- ๑๑) กรอบแผ่นป้ายทะเบียน แบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด
- ๑๒) มีพรมแผ่นรองพื้น พร้อมยางรองกันฝุ่นภายในห้องโดยสารทั้งคัน
- ๑๓) ติดกันสาดทั้ง ๔ ประตู
- ๑๔) ติดบันไดข้าง ๒ ข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๕) ติดตั้งกล่องติดรถยนต์บันทึก ด้านหน้าพร้อมแรมโมรีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ Gb
- ๑๖) ฟันสีหรือติดสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ บริเวณประตูหน้าซ้าย-ขวา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม “สำนักงานประกันสังคม” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และพร้อมข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น”
- ๑๗) มีเครื่องดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งในห้องผู้โดยสาร ๑ ชุด
- ๑๘) แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ คัน พร้อมคันโยก

- ๑๙) สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด ที่คิบบั๊กแบตเตอรี่เป็น แบบทองแดง
- ๒๐) มีอุปกรณ์เครื่องหมายความปลอดภัย แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกว่ารถจอดเสียอยู่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๒๑) มีเครื่องมือประจำรถและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น พร้อมกล่องเหล็กใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ใบ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๒๒) มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒๓) มีหนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒๔) มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างละ ๑ ชุด
- ๒๕) มีเครื่องมือประจำรถและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น นอกจากที่กำหนด พร้อมกล่องเหล็กใส่เครื่องมือ จำนวน ๑ ใบ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๒๖) อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒๗) มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนำมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

#### ๒.๑๓ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- ๑) หลังคาสำเร็จรูป ทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอกันกับตัวรถ (แก๊ง)
- ๒) ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม
- ๓) ด้านข้างกระจกบานเลื่อน อย่างน้อยข้างละ ๑ บาน กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมติดฟิล์มกรองแสง
- ๔) ฝาท้ายเป็นกระจกแบบใสฝ้า
- ๕) ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปฟ์แก๊สติดอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้ายที่ปิด-เปิด
- ๖) สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถผู้ผลิต

๒.๑๔) การรับ...

คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ



(นายไชยงค์ งามหอม)


ประธาน ลงชื่อ



(นางสาวปวงชรัสมิ์ ศรีไพวรรณ)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสุวิรัตน์ จันทฤดี)

กรรมการ

## ๒.๑๔ การรับประกันคุณภาพ

๑) รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีที่ใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยสามารถ เข้ารับการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ฟรีค่าบริการ) ในสมุดคู่มือการรับบริการ ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ อย่างน้อยกว่า ๑ แห่งทุกจังหวัด พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการพร้อมเบอร์โทรศัพท์เป็นหนังสือ

## ๒.๑๕ เงื่อนไข

๑) เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศไทย โดยมีการผลิต ออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน

๒) อุปกรณ์ส่วนควบและติดตั้งประจำรถต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง อุตสาหกรรม

๓) ส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามทำสัญญา และเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถึงในวันส่งมอบ

๔) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ โดยยกเว้นภาษีกับกรมการขนส่งทางบก ในนามสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน กรณียังไม่ได้ผ่านป้ายทะเบียนซึ่งต้อง เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ (ป้ายแดง) จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๕) ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยขึ้น ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยสามารถซ่อม รถยนต์ได้ที่ศูนย์บริการ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖) ผู้ขายต้องจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ขาย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗) ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาโดยรวมภาษีทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว

## ๒.๑๖ ข้อกำหนดอื่นๆ

๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคานั้น โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมกับการยื่นเสนอราคา ในวันที่ยื่นเสนอ ราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

๒) ผู้เสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อกฉบับจริงและหรือรูปแบบรายการรายละเอียด คุณสมบัติของครุภัณฑ์ยานพาหนะดังกล่าวไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่ยื่นเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๓) ในการพิจารณาการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดยโสธร จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ในการพิจารณาการยื่นข้อเสนอประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา

ลงชื่อ



(นายไชยรงค์ งามหอม)


ประธาน ลงชื่อ



(นางสาวปวงชรัสมิ์ ศรีไพรวรรณ)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสุวิรัตน์ จันทฤดี)

กรรมการ